

R-hodnoty a odpovídající třídy pevnosti betonu

Třída pevnosti	Minimální medián pro každý zkušební bod	Minimální medián pro zkoušenou oblast
C8/10	26	30
C12/15	30	33
C16/20	32	35
C20/25	35	38
C25/30	37	40
C30/37	40	43
C35/45	44	47
C40/50	46	49
C45/55	48	51
C50/60	50	53